

## مستندات API مانگاریدر دنیای انیمه

### فهرست مندرجات

- توضیحات
- مفاهیم اصلی
  - درخواست های API
  - تصدیق هویت
  - نوع فرمت
  - خطاها
  - نسخه موبایل
- گرفتن اطلاعات از مانگاریدر
  - لیست آخرین چپترهای ارسال شده
  - لیست مانگاهای موجود
  - نمایش اطلاعات مانگا
  - نمایش اطلاعات چپتر
  - لیست مانگاهای کاربر
- نوشتن اطلاعات در مانگاریدر
  - افزودن/ویرایش مانگا در لیست کاربر
  - حذف مانگا از لیست کاربر
- دیگر ابزارها
  - تشخیص هویت کاربر

### توضیحات

API این اجازه را به توسعه دهندگان می دهد تا با استفاده از درخواست های HTTP با مانگاریدر دنیای انیمه ارتباط برقرار کنند.

### مفاهیم اصلی

#### درخواست های API

تمامی درخواست های ارسال شده به API از طریق GET انجام می شوند. نمونه درخواست ارسال شده به صورت زیر می باشد:  
`http://username:password@manga.animworld.net/api/`

#### تصدیق هویت

برای تشخیص هویت کاربر در درخواست های ارسال شده از روش [HTTP Basic Authentication](#) اصالت سنجی برای دسترسی های اولیه استفاده می شود.

#### نوع فرمت

فرمت ارسال شده توسط API به صورت XML می باشد.

## خطاها

در صورتی که در هنگام ارسال اطلاعات خطایی رخ دهد، API آن را به صورت زیر نمایش می دهد:  
<error/>پیام خطا</error>

## نسخه موبایل

چنانچه تمایل دارید لینک های موجود برای نسخه موبایل ساخته شوند، مقدار mobile را برابر با 1 قرار داده و همراه لینک درخواستی بفرستید.

## گرفتن اطلاعات از مانگاریدر

### لیست آخرین چپترهای ارسال شده

این ابزار این اجازه را به شما می دهد تا لیست آخرین چپترهای ارسال شده در مانگاریدر را دریافت کنید. این ابزار به صورت پیش فرض لیست چپترها را نیز به همراه اطلاعات مانگاها ارسال می کند. چنانچه فقط تمایل به دریافت لیست آخرین مانگاها به روز رسانی شده دارید مقدار chapters\_list را برابر با 0 قرار دهید.

### پارامترها :

- *action=latest\_chapters* درخواست آخرین چپترهای ارسال شده
- *chapters\_list=1* (اختیاری) نمایش لیست چپترها

### لینک نمونه :

[http://username:password@manga.animworld.net/api/?action=latest\\_chapters&chapters\\_list=0](http://username:password@manga.animworld.net/api/?action=latest_chapters&chapters_list=0)

### پاسخ :

لیست مانگاها به روز رسانی شده بدون لیست چپترها.

### تگ های برگشتی :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<latest_chapters>
```

```

<manga>
  <id>آیدی مانگا</id>
  <persian_name>نام فارسی مانگا</persian_name>
  <english_name>نام انگلیسی مانگا</english_name>
  <link>لینک صفحه مانگا</link>
  <cover>لینک تصویر مانگا</cover>
  <chapters_count>تعداد چپترها</chapters_count>
  <chapters>
    <chapter>
      <id>آیدی چپتر</id>
      <chap>شماره چپتر</chap>
      <volume>شماره جلد چپتر</volume>
      <title>عنوان چپتر</title>
      <translator>نام مترجم</translator>
      <graphic>نام گرافیک</graphic>
      <link>لینک صفحه چپتر</link>
      <download_link>لینک دانلود چپتر</download_link>
      <date>تاریخ ارسال چپتر</date>
      <persian_date>تاریخ فارسی ارسال چپتر</persian_date>
    </chapter>
  </chapters>
</manga>
<manga>
  .....
</manga>
  .....
</latest_chapters>

```

**تگ chapters :** در صورتی که هیچ چپتری وجود نداشته باشد، مقدار false صادر می شود. همچنین در صورتی که لیست چپترها در خروجی قرار نگیرد، این تگ با مقدار false به خروجی ارسال می شود.  
**توجه :** تعدادی از تگ ها که دارای داده نمی باشند، به صورت خالی برای خروجی ارسال می شوند.

**خطا :** در صورتی که هیچ مانگایی به روز رسانی نشده باشد، خطای زیر صادر می شود.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<latest_chapters>
  <error>متن پیام</error>
</latest_chapters>

```

## لیست مانگاهای موجود

این ابزار لیست مانگاهای موجود در مانگاریدر را نمایش می دهد. همچنین قابلیت جستجو در لیست را نیز دارا می باشد.

**پارامترها :**

- `action=directory` نمایش لیست مانگاها
- `order=az_fa|az_en|popularity|rating` مرتب سازی لیست ارسال شده توسط API -  
به صورت پیش فرض بر اساس نام فارسی
- `genre_1=0/1` جستجو بر اساس ژانرهای موجود
- `status=1/2/3/4` جستجو بر اساس وضعیت مانگا
- `type=1/2/3/4/5/6/7` جستجو بر اساس نوع مانگا
- `search=<text>` جستجو بر اساس یک کلمه
- `search_la=fa|en` جستجو بر اساس زبان - به صورت پیش فرض فارسی
- `page=<number>` صفحه بندی اطلاعات ارسال شده
- `limit=<number>` تعداد مانگاهای ارسال شده در هر درخواست - به صورت پیش فرض ۲۰ تا - محدودیت تا ۴۰ تا

## توضیحات :

### Order

مرتب سازی لیست ارسال شده توسط API

- `az_fa` = مرتب سازی بر اساس نام فارسی - انتخاب شده به صورت پیش فرض
- `az_en` = مرتب سازی بر اساس نام انگلیسی
- `popularity` = مرتب سازی بر اساس محبوبیت
- `rating` = مرتب سازی بر اساس امتیاز دهی

### Genre

نحوه استفاده از ژانرها به این صورت این که ابتدا آیدی ژانر را به همراه عبارت `genre_` مقدار دهی می کنید و در لینک درخواستی قرار می دهید.

- `0` = این ژانر در لیست ژانرهای مانگا وجود نداشته باشد
- `۱` = این ژانر در لیست ژانرهای مانگا وجود داشته باشد

### ژانرها :

۱. اکشن
۲. بزرگسال
۳. ماجراجویی
۴. کمدی
۵. دوچینشی
۶. دراما
۷. ایچی
۸. فانتزی
۹. تغییر جنسیت
۱۰. هارم
۱۱. تاریخی
۱۲. ترسناک
۱۳. جوزی

- ۱۴. هنرهای رزمی
- ۱۵. خشن
- ۱۶. روباتیک
- ۱۷. رمزآلود
- ۱۸. تک قسمتی
- ۱۹. روانشناختی
- ۲۰. عاشقانه
- ۲۱. زندگی مدرسه ای
- ۲۲. علمی تخیلی
- ۲۳. سینن
- ۲۴. شوجو
- ۲۵. شوجو آی
- ۲۶. شونن
- ۲۷. شونن آی
- ۲۸. تکه ای از زندگی
- ۲۹. هزل
- ۳۰. ورزشی
- ۳۱. ماوراء طبیعی
- ۳۲. غم انگیز
- ۳۳. ویتون
- ۳۴. یائوی
- ۳۵. یوری

## Status

جستجو بر اساس وضعیت مانگا

- ۱. در حال چاپ
- ۲. هنوز چاپ نشده
- ۳. پایان یافته
- ۴. تک قسمتی

## Type

جستجو بر اساس نوع مانگا

- ۱. مانگا
- ۲. مانگا ایرانی
- ۳. مانهوا کره ای
- ۴. مانهوا چینی
- ۵. کمیک
- ۶. کتاب داستان
- ۷. کتاب نقاشی

## Search

جستجو بر اساس یک عبارت یا یک کلمه

## Search\_la

انتخاب جدول مورد نظر برای جستجو

- = fa جستجو در نام های فارسی - انتخاب شده به صورت پیش فرض
- = en جستجو در نام های انگلیسی

## Page

در صورتی که تعداد مانگاهای بازگشتی بیش از حد باشد، API به صورت پیش فرض لیست را صفحه بندی می کند و صفحه اول را به نمایش در می آورد.

## Limit

تعداد مانگاهای در لیست بازگشتی را مشخص می کند. به صورت پیش فرض تعداد مانگا ۲۰ عدد می باشد و تا ۴۰ عدد قابل تغییر است.

## لینک نمونه :

[http://username:password@manga.animworld.net/api/?action=directory&genre\\_1=1&genre\\_2=0&status=1&type=2&order=rating&limit=10](http://username:password@manga.animworld.net/api/?action=directory&genre_1=1&genre_2=0&status=1&type=2&order=rating&limit=10)

## پاسخ :

لیست مانگاهای جستجو شده. در این لیست مانگاهایی که ژانر اکشن دارند و ژانر بزرگسال ندارند انتخاب می شود. همچنین وضعیت مانگا برابر با "در حال چاپ" انتخاب شده و بر اساس امتیاز دهی مرتب می شوند. تعداد آنها نیز ۱۰ عدد می باشد.

## تگ های برگشتی:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<directory>
  <manga>
    <id>آیدی مانگا</id>
    <persian_name>نام فارسی مانگا</persian_name>
    <english_name>نام انگلیسی مانگا</english_name>
    <volume>تعداد جلدهای مانگا</volume>
    <chapter>تعداد چپترهای مانگا</chapter>
    <begin_date>تاریخ شروع انتشار مانگا</begin_date>
    <end_date>تاریخ پایان انتشار مانگا</end_date>
    <author>نویسنده مانگا</author>
    <artist>هنرمنده مانگا</artist>
```

```

<type id="نوع مانگا">آیدی نوع</type>
<genre>ژانرهای مانگا</genre>
<summary>خلاصه داستان مانگا</summary>
<link>لینک صفحه مانگا</link>
<cover>لینک تصویر مانگا</cover>
<rank>رتبه مانگا</rank>
<viewed>بازدید از مانگا</viewed>
<status id="وضعیت مانگا">آیدی وضعیت</status>
<status_translation id="آیدی وضعیت ترجمه">وضعیت ترجمه</status_translation>
<notice id="آیدی اخطار">نوع اخطار</notice>
<user_s_list>
  <status id="وضعیت مانگا در لیست کاربر">آیدی وضعیت</status>
  <score id="امتیاز داده شده توسط کاربر به این مانگا">امتیاز</score>
</user_s_list>
</manga>
<manga>
.....
</manga>
.....
</directory>

```

**تگ user\_s\_list :** در صورتی که مانگای مورد نظر در لیست مانگاهای کاربر نباشد، با مقدار false برای خروجی ارسال می شود.  
**توجه :** تعدادی از تگ ها که دارای داده نمی باشند، به صورت خالی برای خروجی ارسال می شوند.

**خطا :** در صورتی که هیچ مانگایی برای خروجی ارسال نشده باشد، خطای زیر صادر می شود.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<directory>
  <error>متن خطا</error>
</directory>

```

## نمایش اطلاعات مانگا

نمایش اطلاعات مانگا به همراه لیست چپترهای موجود. به صورت پیش فرض لیست چپترها به نمایش در نمی آیند، برای غیره فعال کردن این فرآیند، مقدار chapters را برابر 1 قرار دهید و به همراه لینک درخواستی ارسال کنید.

### پارامترها :

- *action=manga\_detail* نمایش اطلاعات مانگا
- *id=<number>* آیدی مانگا مورد نظر
- *chapters=1* نمایش لیست چپترهای موجود

### لینک نمونه :

[http://username:password@manga.animworld.net/api/?action=manga\\_detail&id=1&chapters=1](http://username:password@manga.animworld.net/api/?action=manga_detail&id=1&chapters=1)

### پاسخ :

نمایش اطلاعات مانگا به همراه لیست چپترها

## تگ های برگشتی :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manga_detail>
  <manga>
    <id>آیدی مانگا</id>
    <persian_name>نام فارسی مانگا</persian_name>
    <english_name>نام انگلیسی مانگا</english_name>
    <volume>تعداد جلد های مانگا</volume>
    <chapter>تعداد چپترهای مانگا</chapter>
    <begin_date>تاریخ شروع انتشار مانگا</begin_date>
    <end_date>تاریخ پایان انتشار مانگا</end_date>
    <author>نویسنده مانگا</author>
    <artist>هنرمند مانگا</artist>
    <type id="آیدی نوع">نوع مانگا</type>
    <genre>ژانرهای مانگا</genre>
    <summary>خلاصه داستان مانگا</summary>
    <link>لینک صفحه مانگا</link>
    <cover>لینک تصویر مانگا</cover>
    <rank>رتبه مانگا</rank>
    <viewed>بازدید از مانگا</viewed>
    <status id="آیدی وضعیت">وضعیت مانگا</status>
    <status_translation id="آیدی وضعیت ترجمه">وضعیت ترجمه مانگا</status_translation>
    <notice id="آیدی اخطار">اخطار مانگا</notice>
    <user_s_list>
      <status id="آیدی وضعیت کاربر">وضعیت کاربر</status>
      <score id="آیدی امتیاز">امتیاز داده شده توسط کاربر به این مانگا</score>
    </user_s_list>
    <chapters_count>تعداد چپترهای موجود</chapters_count>
  </manga>
  <chapters>
    <chapter>
      <id>آیدی چپتر</id>
      <chap>شماره چپتر</chap>
      <volume>شماره جلد</volume>
      <title>عنوان مانگا</title>
      <translator>نام مترجم</translator>
      <graphic>نام گرافیکست</graphic>
      <viewed>بازدید از چپتر</viewed>
      <link>لینک صفحه چپتر</link>
      <download_link>لینک دانلود چپتر</download_link>
      <date>تاریخ ارسال چپتر</date>
      <persian_date>تاریخ فارسی ارسال چپتر</persian_date>
    </chapter>
    <chapter>
      .....
    </chapter>
    .....
  </chapters>
</manga_detail>
```

تگ **user\_s\_list** : در صورتی که مانگای مورد نظر در لیست مانگاهای کاربر نباشد، با مقدار false برای خروجی ارسال می شود.



**نگ chapters :** در صورتی که این مانگا دارای هیچ چپتری نباشد، در صورتی که این مانگا دارای اخطار "عدم امکان مطالعه ( فقط نمایش اطلاعات )" با آیدی 2 باشد، در صورتی که در لینک ارسال شده درخواست لیست چپترها ارسال نشده باشد، آن وقت مقدار این تگ برابر با false خواهد بود.  
**توجه :** تعدادی از تگ ها که دارای داده نمی باشند، به صورت خالی برای خروجی ارسال می شوند.

**خطا :** در صورتی که آیدی مانگای مورد نظر ارسال نشده باشد، در صورتی که مانگای مورد نظر وجود نداشته باشد، خطای زیر صادر می شود.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manga_detail>
  <error>متن خطا</error>
</manga_detail>
```

## نمایش اطلاعات چپتر

نمایش اطلاعات چپتر به همراه لیست صفحات موجود. به صورت پیش فرض لیست صفحات به نمایش در نمی آیند، برای غیره فعال کردن این فرآیند، مقدار pages را برابر 1 قرار دهید و به همراه لینک درخواستی ارسال کنید.

## پارامترها :

- *action=chapter\_detail* نمایش اطلاعات چپتر
- *id=<number>* آیدی چپتر مورد نظر
- *pages=1* نمایش لیست صفحات موجود

## لینک نمونه :

[http://username:password@manga.animworld.net/api/?action=chapter\\_detail&id=1&pages=1](http://username:password@manga.animworld.net/api/?action=chapter_detail&id=1&pages=1)

## پاسخ :

نمایش اطلاعات چپتر به همراه لیست صفحات.

## تگ های برگشتی :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<chapter_detail>
  <chapter>
    <id>آیدی چپتر</id>
    <manga_id>آیدی مانگا</manga_id>
    <chap>شماره چپتر</chap>
    <volume>شماره جلد</volume>
    <title>عنوان چپتر</title>
    <translator>نام مترجم</translator>
```

```
<graphic>نام گرافیک</graphic>
<viewed>بازدید از چپتر</viewed>
<link>لینک صفحه چپتر</link>
<download_link>لینک دانلود چپتر</download_link>
<date>تاریخ ارسال چپتر</date>
<persian_date>تاریخ فارسی ارسال چپتر</persian_date>
<pages_count>تعداد صفحات چپتر</pages_count>
</chapter>
<pages>
  <page num="شماره صفحه">
    .....
  </page>
</pages>
</chapter_detail>
```

**تگ pages** : در صورتی که این چپتر دارای هیچ صفحه ای نباشد، در صورتی که در لینک ارسال شده درخواست لیست صفحات ارسال نشده باشد، آن وقت مقدار این تگ برابر با false خواهد بود.  
**توجه** : تعدادی از تگ ها که دارای داده نمی باشند، به صورت خالی برای خروجی ارسال می شوند.

**خطا** : در صورتی که آیدی چپتر مورد نظر ارسال نشده باشد، در صورتی که چپتر مورد نظر وجود نداشته باشد، خطای زیر صادر می شود.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<chapter_detail>
  <error>متن خطا</error>
</chapter_detail>
```

## لیست مانگاهای کاربر

نمایش لیست مانگاهای موجود در لیست کاربر. این ابزار زمانی قابل استفاده است که API هویت کاربر را تشخیص داده باشد.

### پارامترها :

• *action=mangalist* نمایش لیست مانگاهای کاربر

### لینک نمونه :

<http://username:password@manga.animworld.net/api/?action=mangalist>

### پاسخ :

نمایش لیست مانگاهای کاربر.

### تگ های برگشتی :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<mangalist>
<list>
  <manga>
    <id>آیدی مانگا</id>
    <persian_name>نام فارسی مانگا</persian_name>
    <english_name>نام انگلیسی مانگا</english_name>
    <type id="نوع مانگا">آیدی نوع</type>
    <link>لینک صفحه مانگا</link>
    <cover>لینک تصویر مانگا</cover>
    <list_info>
      <status id="وضعیت مانگا در لیست کاربر">آیدی وضعیت</status>
      <score id="امتیاز داده شده توسط کاربر به این مانگا">آیدی امتیاز</score>
    </list_info>
  </manga>
  <manga>
    .....
  </manga>
</list>
<count>
  <status id="آیدی وضعیت" text="متن وضعیت">تعداد مانگاهای موجود در این وضعیت</status>
  .....
</count>
</mangalist>

```

**نگ list :** در صورتی که کاربر مورد نظر هیچ مانگایی در لیست خود نداشته باشد، مقدار این تگ برابر با false خواهد شد.  
**توجه :** تعدادی از تگ ها که دارای داده نمی باشند، به صورت خالی برای خروجی ارسال می شوند.

**خطا :** در صورتی که اطلاعات کاربری ارسال شده صحیح نباشد، خطای زیر صادر می شود.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mangalist>
  <error>متن خطا</error>
</mangalist>

```

## افزودن/ویرایش مانگا در لیست کاربر

از این ابزار برای افزودن یا ویرایش مانگاهای موجود در لیست کاربر استفاده می شود. در صورتی که مانگای مورد نظر در لیست وجود نداشته باشد، API آن را به لیست کاربر اضافه می کند و در صورتی که وجود داشته باشد، اطلاعات آن را ویرایش می کند.

### پارامترها :

- *action=add\_mangalist* افزودن/ویرایش مانگا در لیست کاربر
- *id=<number>* آیدی مانگای مورد نظر
- *status=1/2/3/4/5* وضعیت مانگا برای افزودن/ویرایش
- *score=1/2/3/4/5/6/7/8/9/10* (اختیاری) امتیاز داده شده به مانگا

### Status

## وضعیت مانگا برای افزودن و یا ویرایش در لیست

۱. در حال خواندن
۲. خوانده شده
۳. در حال انتظار
۴. رها شده
۵. قصد دارم بخوانم

### Score

امتیاز داده شده به این مانگا

۱. (۱) غیره قابل مشاهده
۲. (۲) افتضاح
۳. (۳) خیلی بد
۴. (۴) بد
۵. (۵) متوسط
۶. (۶) خوب
۷. (۷) عالی
۸. (۸) خیلی عالی
۹. (۹) ممتاز
۱۰. (۱۰) شاهکار

### لینک نمونه :

[http://username:password@manga.animworld.net/api/?action=add\\_mangalist&id=1&status=5](http://username:password@manga.animworld.net/api/?action=add_mangalist&id=1&status=5)

### پاسخ :

افزودن یا ویرایش مانگا مورد نظر با وضعیت انتخاب شده "قصد دارم بخوانم".

### تگ های برگشتی :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<add_mangalist>
  <success>true یا false</success>
</add_mangalist>
```

**تگ success :** در صورتی که درخواست ارسال شده با موفقیت به پایان برسد، مقدار true و در صورت بروز خطا مقدار false ارسال می شود.

**خطا :** در صورتی که اطلاعات کاربری ارسال شده صحیح نباشد، در صورتی که آیدی مانگای مورد نظر ارسال نشده باشد، در صورتی که هیچ وضعیتی به همراه لینک درخواست ارسال نشود، خطای زیر صادر می شود.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<add_mangalist>
```

```
<error>متن خطا</error>
</add_mangalist>
```

## حذف مانگا از لیست کاربر

از این ابزار برای حذف مانگای مورد نظر از لیست مانگاهای کاربر استفاده می شود.

### پارامترها :

- *action=delete\_mangalist* حذف مانگا از لیست
- *id=<number>* آیدی مانگای مورد نظر

### لینک نمونه :

[http://username:password@manga.animworld.net/api/?action=delete\\_mangalist&id=1](http://username:password@manga.animworld.net/api/?action=delete_mangalist&id=1)

### پاسخ :

حذف مانگای مورد نظر از لیست مانگاهای کاربر.

### تگ های برگشتی :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<delete_mangalist>
  <success>true یا false</success>
</delete_mangalist>
```

**تگ success :** در صورتی که درخواست ارسال شده با موفقیت به پایان برسد، مقدار true و در صورت بروز خطا مقدار false ارسال می شود.

**خطا :** در صورتی که اطلاعات کاربری ارسال شده صحیح نباشد، در صورتی که آیدی مانگای مورد نظر ارسال نشده باشد، خطای زیر صادر می شود.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<delete_mangalist>
  <error>متن خطا</error>
</delete_mangalist>
```

## تشخیص هویت کاربر

از این ابزار برای تشخیص هویت کاربر استفاده می شود.

## پارامترها :

• *action=verify\_account* تشخیص هویت کاربر

## لینک نمونه :

[http://username:password@manga.animworld.net/api/?action=verify\\_account](http://username:password@manga.animworld.net/api/?action=verify_account)

## پاسخ :

در صورت صحیح بودن نام کاربر و رمز عبور، پاسخ برگشتی برابر آیدی و نام کاربری، کاربر می باشد. در غیره این صورت خطا صادر می شود.

## تگ های برگشتی :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<verify_account>
  <stats>true یا false</stats>
  <id>آیدی کاربر</id>
  <username>نام کاربری</username>
</verify_account>
```

**تگ stats** : در صورتی که هویت کاربر شناسایی شود، مقدار این تگ برابر با true و در غیره این صورت برابر با false خواهد بود.  
**تگ های id , username** : در صورتی که هویت کاربر شناسایی نشود، این تگ ها به خروجی ارسال نمی شوند.